STEPHANO ZERAPHA

FLORÆ MELITENSIS

THESAURUS

Digitized by Google

600004319N

EX LIBRIS
PUBLII
HANNIBALIS
SCICLUNA
NON STEMMA
SED VIRTUTE

Acc. 1024

Digitized by Google

FLORÆ MELITENSIS THESAURUS,

SIVE

PLANTARUM ENUMERATIO,

QUÆ

IN MELITÆ GAULOSQUE INSULIS

AUT INDIGENÆ AUT VULGATISSIMÆ

OCCURRUNT:

Addita, præter characterem specificum, citatione figurarum, Plantarum rariorum statione, nec non singularum specierum efflorescentia, duratione &c.

CURANTE STEPHANO ZERAPHA

MEDICINÆ DOCTORE,

INARIMES

MAGNI ÆGROTORUM HOSPITII

OLIM MEDICO.

" Privatas quærimus opes."

FASCICULUS I.

MELITÆ, MDCCCXXVII.

Veneunt ab Auctore apud Dupont Pharmacopolam in Via *Mercanti* No. 19.

Digitized by Google

Rerum Naturæ contemplatio, medicum Medicinæ reddit aptiorem. *Cels.*

In his curans mitigabit dolorem, & unguentarius faciet pigmenta suavitatis, & unctiones conficiet sanitatis, & non consumabuntur opera ejus. *Eccl. cap.* 38. *v.* 7.

Digitized by Google

CLARISSIMO VIRO

JOSEPHO BARTH *

CIVI MELITENSI,
SACRÆ CÆSAREÆ MAJESTATIS
ARCHIATRO, ET A CONSILIIS,
IN VINDOBONENSI ACADEMIA
ANATHOMES SUBLIMIS, ATQUE PHYSIOLOGIÆ
PROFESSORI,
OPHTALMICORUM FACILE PRINCIPI,
BONARUM ARTIUM
CULTORI INCLYTO,
HAS
FLORÆ MELITENSIS
PRIMITIAS,
OB MERITA EJUS,
DEDICAT

AUCTOR.

---

* Fil. Nicolai Barth, & Mariæ Magdalenæ Sceberras; obiit Vindobonæ, die 7 Aprilis 1818. Ætatis suæ An. LXXIII.

Digitized by Google

AUCTORES ICHNIOGRAPHI

quorum opera adjuti fuimus.

Battarra,	Fungorum agri ariminensis historia.	*Faventiæ*	1755.
Bauhinus,	(Casp:) Prodromus theatri botanici .	*Basileæ*	1671.
Bauhinus,	(Joan:) Hist. plantarum universalis .	*Ebroduni*	1650.
Blackwell,	Herbarium a Trew emendatum . .	*Norimbergæ*	1772.
Boccone,	Museo di piante rare.	*Venezia*	1697.
Bulliard,	Herbier de la France.	*Paris*	1780.
Clusius,	Rariorum plantarum historia.	*Auterpiæ*	1601.
Columna,	Phytobasanos, sive plantarum aliquot historia. . , ...	*Faventiæ*	1744.
Curtis,	Practical observations on the british grasses	*London*	1812.
Edwards,	Botanical register	*London*	1819.
La Mark,	Illustrations des genres	*Paris*	1791.
Mattioli,	Sei discorsi sopra Dioscoride.	*Venezia*	1604.
Micheli,	Nova plantarum genera	*Florentiæ*	1729.
Miller,	Icones plantarum	*Norimbergæ*	1768.
Parisienses,	Memoires de l' academie royale des sciences de Paris, usque ad annum		1786.
Sabbati,	Hortus romanus	*Romæ*	1772.
Savi,	Materia medica vegetabile.	*Firenze*	1805.
Sebastiani,	Romanarum plantarum fasciculus alter	*Romæ*	1815.
Zannoni,	Istoria botanica	*Bologna*	1675.

Digitized by Google

FLORÆ MELITENSIS THESAURUS.

FASCICULUS I.

1. ACANTHUS *mollis (Brankorsina Hannewìa)*, foliis sinuatis, inermibus. *Icon apud Sabb. hort.* 3. *t.* 13. *Black. t.* 89. Flores albi. Majo. In humentibus duris. *Perennis.*

2. ACANTHUS *spinosus (Brankorsina Xewwekìa)*, foliis pinnatis spinosis. *Sabb. hort.* 3. *t.* 14. *Mill. ic.* 7. Floret Majo, in vallibus. *Perennis.*

3. ADIANTUM *Capillus Veneris (Torsìn el bìr)*, fronde alternatim decomposita, pinnulis petiolatis cuneiformibus lobatis. *Lam. ill. t.* 870, *f.* 1. *Bull. t.* 247. In umbrosis humidis. *Perennis.*

4. ADONIS *annua* Enc: *(3allet el serdùk)*, caule glabro, superne sulcato; foliis multifido-linearibus; petalis 5. 8. ovato-oblongis, ungue nitido basi notatis; seminibus glabris. *Lam. ill. t.* 498, *f.* 1. Floret Martio, inter segetes. *Annua.*

5. AEGILOPS *ovata*, spica aristata, calycibus omnibus triaristatis. *Lam. t.* 839, *f.* 1. Floret Junio. In collibus. *Biennis.*

6. AGARICUS *campestris (Foqqieʒ)*, stipitatus; pileo convexo squamato, albido; lamellis rufis. *Bull. t.* 134. *Bat. fung. t.* 7. *A.* Habitat in campis & pratis.

7. AJUGA *Chamepitys (Xantkùra)*, caule diffuso foliis trifidis, floribus solitariis axillaribus folio brevioribus. *Sabb. hort.* 3. *t.* 97. *Matt. p.* 992. Flores flavi, rubro punctati. Martio. Secus vias. *Ann.*

8. ALLIUM *sativum (Tewm tal zrìʒ)*, caule planifolio, bulbifero; bulbo composito; staminibus tricuspidatis. In agris colitur; *Perennis.*

Digitized by Google

9. Allium *Cepa (Basal)*, scapo nudo, inferne ventricoso, longiore, foliis teretibus. *Sabb. hort.* 6. *t.* 99. Floret Majo, in arvis colitur. *Perennis.*

10. Allium *Chamæ Moly (Tewm qerqni)*, umbella capsulifera pauciflora, staminibus simplicibus, capsulis nutantibus, scapo brevissimo, foliis linearibus pilosis *Sabb. hort.* 7. *t.* 5. Floret Januario, in sterilibus. *Per.*

11. Allium *album (Tewm abyad)*, scapo nudo obsolete triquetro; foliis radicalibus lineari-lanceolatis, carinatis umbella capsulifera; petalis ovatis staminibus simplicibus. Flores candidi. Martio. In agris. *Per.*

12. Allium *Porrum (Korràt)*, caule planifolio, umbellifero, staminibus tricuspidatis, radice tunicata. *Sabb. hort.* 6. *t.* 98. *Black. t.* 421. Flores purpureoviridès. Junio. *Per.*

13. Allium *Ampeloprasum (Korràt selvagg)*, umbella capsulifera globosa, staminibus exsertis alterne tricuspidatis, foliis planis carinatis, radice tuberibus duobus solidis castaneæformibus. Scorodoprasum 1. *Clus. hist. p.* 190. Floret Junio; in agris. *Perennis.*

14. Allium *subhirsutum (Tewm mosuàf)*, caule planifolio, umbellifero, foliis inferioribus hirsutis, staminibus subulatis. Moly Dioscoridis. *Clus. hist. p.* 192. Flores candidi; Aprili, in agris. *Perennis.*

15. Allium *magicum (Coplays)*, umbella capsulifera hemisphærica, staminibus simplicibus, scapo tereti, foliis lanceolatis, altero apice bulbifero. *Clus. hist. p.* 191. Floret Aprili, in campis. *Per.*

16. Aloes *vulgaris (Sabbara)*, foliis patulis, adscendentibus, margine spinosis, pedunculo ramoso, ramis bractea duplici amplexis. *Black. t.* 229. Floret Majo, in sterilibus *Puales. Per.*

17. Alopecurus *pratensis*, culmo erecto lævi, spica sublobata, glumis calycinis acutis villosis basi connatis arista corollina brevioribus. *Lam. ill. t.* 42. *Curtis obser. t.* 2. Floret Aprili, secus aquæducta *Marsæ. Per.*

Digitized by Google

18. Aloysia *citriodora (Alwiza),* foliis lanceolato-linearibus ternis, caule fruticoso. Floret Junio, *Frut.* Folia citrum redolent.

19. Alsine *media,* caule latere alterno piloso, petalis bipartitis, foliis ovato-cordatis. *Lam. ill. t.* 214. Flores albi. Martio. *Ann.*

20. Althæa *rosea* (*Hatar ta S. Gusepp*), caule erecto, foliis rugosis, cordatis quinqueangulatis, crenatis. *Lam. ill. t.* 581. *f.* 1. Flores variantes. Majo. *Bienn.*

21. Althæa *ficifolia* (*Altea werqet el tin*), foliis inferioribus septem-lobo-palmatis obtusis, superioribus hastatis. *Lam. ill. t.* 580. *f.* 2. Flores variantes. Majo. In hortis. *Bienn.*

22. Alyssum *marittimum,* caulibus suffruticosis diffusis, foliis lineari-lanceolatis acutis subincanis, petalis integris, filamentis simplicibus, siliculis subrotundis. Flores albi. Januario. *Per.*

23. Amaranthus *Blitum,* glomerulis lateralibus, floribus trifidis triandris, foliis ovatis retusis, caule diffuso. Flores herbacei. Junio. In cultis riguis. *Ann.*

24. Amaranthus *caudatus* (*Dixiplina*), racemis pentandris, decompositis, cylindricis, pendulis longissimis. Blitum Majus, peruvianum *Clus. hist.* 2. *p.* 81. Floret Augusto. In hortis. *Ann.*

25. Ambrosia *marittima* (*Mentna*), foliis multifidis, spicis solitariis pilosis, subsessilibus. *Sabb. hort.* 7. *t.* 75. Floret Augusto, in arvis marittimis. *Ann.*

26. Ammi *majus* (*Dakra*), caule angulato, foliis omnibus margine cartilagineo argute crenulatis, inferioribus pinnatis lanceolatis, superioribus multifidis linearibus. *Lam. ill. t.* 139. Flores albi. Junio. In campis. *Bienn.*

27. Amygdalus *communis* (*Lewz*), foliorum serraturis infimis glandulosis, floribus sessilibus, geminis. *Black. t.* 105. Floret Januario. *Arb.*

28. Amygdalus *Persica* (*Hawh*), foliorum serraturis

Digitized by Google

omnibus acutis, floribus sessililibus, solitariis. *Black. t.* 101. Floret Martio. *Arb.*

29. Anagallis *arvensis* (*Harira hamra*) foliis ovatis subtus punctatis, caule procumbente. *Black. t.* 43. *Lam. t.* 101. *Sabb. hort.* 2. *t.* 45. Flores punicei. Majo. In cultis. *Ann.*

30. Anagallis *cærulea* (*Harira Kahla*) foliis lanceolato-ovatis caule erecto, corolla inciso-dentata.— *Sabb. hort.* 2. *tom.* 46. *Black. t.* 274. Flores cyanei. Majo. In arvis. *Ann.*

31. Anchusa *italica* (*Lsien el fart*), floribus subæqualibus, fauce barbatis, calycibus quinquefidis, fructiferis erectis, foliis lucidis strigosis. *Savi Mat. Med. t.* 2. Floret Majo, in agris. *Per.*

32. Andracne *telephioides*, procumbens herbacea. *Lam. ill. t.* 797. *Bocc. Mus.* 2. *t.* 119. Floret Septembri. *Ann.*

33. Andropogon *hirtus*, culmo ramoso, vaginis rameis ventricosis, spicis conjugatis, calycibus pilosis, flore hermaphrodito aristato, masculo mutico. *Bocc. Mus.* 315. *t.* 8, *f.* 1. *B. prod. p.* 19. Floret Junio, in marittimis. *Per.*

34. Anemone *pratensis*, pedunculo involucrato, petiolis apice reflexis, foliis bipinnatis. *Sabb. hort.* 5. *t.* 33. Floret Januario, in agris. *Per.*

35. Anethum *graveolens* (*Xibt*), fructibus compressis. *Sabb. hort.* 5. *t.* 95. *Matt. p.* 799. Floret Junio, in arvis. *Ann.*

36. Anethum *Fœniculum* (*Besbies*), fructibus gibbis, foliis caulinis numerosis deflexis. *Sabb. hort.* 5. *t.* 81. *Black. t.* 288. Flores lutei. Junio. In aggeribus. *Biennis.*

37. Anredera *vesiculosa* (*Fatàta*), foliis subcordatis, pedunculis simplicibus, fructibus orbiculato-compressis vesicariis. *Lam. ill. t.* 215. *f.* 2. Floret Octobri, ubique communis. *Per.*

Digitized by Google

38. ANTHEMIS *Cotula*, receptaculo conico; paleis setaceis, seminibus muticis, foliis bipinnatifidis glabriusculis. Chamæmelum fœtidum, sive Cotula fœtida. *Bauh. hist.* 3. *p.* 120. *l.* 26. Flores disco luteo, radio albo. Majo. *Ann.*

39. ANTHOXANTHUM *odoratum*, spica ovato-oblonga, flosculis subpedunculatis, arista longioribus. *Curtis. Obs. t.* 1. Floret Majo. *Per.*

40. ANTHYLLIS *Hermanniæ*, fruticosa, foliis ternatis lineari-cuneatis subpetiolatis, calycibus campanulatis, ramis spinescentibus. Aspalatus cretica *Linn.* Genista *Zann. t.* 39. icon mala. Flores lutei parvi. Aprili. In montibus *Wardiæ. Frut.*

41. ANTHILLIS *vulneraria*, herbacea foliis pinnatis inæqualibus, capitulo duplicato. Floret Majo. In pasquis. *Peren.*

42. ANTIRRHINUM *Cymbalaria*, foliis cordatis quinquelobis alternis glabris, caulibus procumbentibus. *Bull. t.* 305. Flores albidi violaceo striati. Martio. In rupibus. *Per.*

43. ANTIRRHINUM *Elatine*, caule procumbente foliis inferioribus ovatis oppositis, superioribus hastatis alternis, floribus axillaribus, pedunculis filiformibus folio longioribus, calycinis segmentis lanceolatis, calcari elongato attenuato. *Bull.* 245. *Black. t.* 170. Floret Junio; in arvis. *Ann.*

44. ANTIRRHINUM *spurium*, foliis ovatis alternis, caulibus procumbentibus. Floret Junio in arvis *Ann.*

45. ANTIRRHINUM *triphyllum*, foliis ternis ovatis. Linaria hispanica *Clus. hist. p.* 320. *Sab. hort.* 3. *t.* 4. Floret Februario, in campis. *Ann.*

46. ANTIRRHINUM *majus*, corollis ecaudatis, caule erecto, foliis lanceolatis oppositis alternisve, floribus racemosis, calycinis segmentis glanduloso-pilosis ovatis obtusis. *Bull. t.* 277. *Mill. ic.* 42. Floret Aprili, in muris. *Per.*

Digitized by Google

47. ANTIRRHINUM *Orontium*, corollis ecaudatis, floribus subspicatis; calycibus digitatis, corolla longioribus. Floret Junio, in arvis. *Ann.*

48. APIUM *graveolens (Karfùs)*, foliolis caulinis cuneiformibus, caule sulcato. *Sabb. hort.* 5. *t.* 67. *Black.* 443. Floret Majo. *Bien.*

49. APIUM *Petroselinum (Torsìn)*. foliolis caulinis linearibus, involucellis minutis. *Black. t.* 172. *Lam. t.* 196. *f.* 1. Floret Majo. *Bien.*

50. ARBUTUS *Unedo (Ubriagola)*, caule arboreo foliis glabris serratis, bacca tuberculosa, loculis polyspermis. *Lam. ill. t.* 366. *Mill. ic.* 48. Floret Autumno. In hortis frequens. *Arb.*

51. ARENARIA *rubra*, foliis linearibus mucronulatis, stipulis scariosis vaginantibus, seminibus compressis angulatis scabriusculis. *Bauh. hist.* 2. *p.* 2. *p.* 722. Floret Majo, secus vias. *Ann.*

52. ARENARIA *tenuifolia* foliis subulatis acutis, caule paniculato, capsulis erectis trivalvibus; petalis lanceolatis calice brevioribus. *Lam. t.* 378. *f.* 1. Alsine etc. *Bauh. hist.* 3. *p.* 364. Floret Majo, secus vias. *Ann.*

53. ARMENIACA *vulgaris (Berqùq)*, foliis subcordatis, stipulis palmatis. *Lam. ill. t.* 431. *Black. t.* 281. Floret Febr. *Arb.*

54. ARNOPOGON *picroides*, calicibus hispido-aculeatis, foliis runcinatis denticulatis, caulinis basi dilatatis. *Lam. ill. t.* 646, *f.* 3. Flores lutei. Majo. *Ann.*

55. ARTEMISIA *pontica (Erbabyanka)*, foliis multipartitis, subtus tomentosis, floribus subrotundis, nutantibus, receptaculo nudo. Floret Junio, passim. *Suffrut.*

56. ARUM *maculatum (Tarni)*, acaule foliis hastato-sagittatis, lobis deflexis, spadice elevato spatha breviore. *Matt. p.* 629. Floret Martio. Ad muros. *Per.*

57. ARUM *Colocasia (Gorgàs)*, acaulis foliis peltatis,

Digitized by Google

cordato-acuminatis repandis. *Clus. hist.* 2. *p.* 75. Floret Octobri. In aquosis. *Per.*

58. Arum *Dracunculus*, caule recto maculato, foliis pedatis, spatha ovato-lanceolata, spadice lanceonato-lineari longiore *Bull. t.* 73. Dragontea minore *Matt. p.* 624. Floret Majo, in umbrosis rara. *Per.*

59. Arum *Arisarum (Tarni tal pipi)*, foliis cordato-sagittatis obtusis, spata cucullato-cilindracea, apice obtusiuscula, spadice tereti incurvo solido. *Sabb. hort.* 2. *t.* 79. *Clus. hist.* 2. *p.* 73. Flores luteo-virides. Februario. In arvis *Per.*

60. Arundo *Donax (Qasab)*, calycibus quinquefloris, panicula diffusa, culmo fruticoso. Floret Septem. in vallibus. *Per.*

61. Asclepias *fruticosa*, foliis revolutis, lineari-lanceolatis ; caule fruticoso. Floret Junio, in hortis frequens. *Bienn.*

62. Asparagus *acutifolius (Spràg)*, caule inermi, angulato fruticoso, foliis aciformibus rigidulis, perennantibus mucronatis æqualibus. Corruda prior. *Clus. hist.* 2. *p.* 178. Floret Sept. in incultis. *Per.* Turiones comeduntur.

63. Asphodelus *ramosus (Berwieq)* caule nudo ramoso, bracteis angustis triangulo-subulatis, pedicillo subæqualibus, foliis carinatis. *Lam. t.* 241 *f.* 2. *Sabb. hort.* 6. *f.* 43. *Black.* 238. Floret Febr. In pasquis. *Per.*

64. Atriplex *patula*, caule herbaceo patulo, foliis deltoideo-lanceolatis, subhastatis, calycibus seminum disco submuricatis. Floret Junio. *Marsæ. Ann.*

65. Avena *sativa (Hafùr)*, paniculata calycibus dispermis, seminibus lævibus, altero aristato. *Lam. ill. t.* 47 *f.* 2. *Black. t.* 422. Floret Aprili, inter segetes. *Ann.*

66. Ballota *nigra*, caule erecto, foliis ovato-crenatis, verticillis multifloris pedunculatis. *Bull. t.* 397.

Digitized by Google

Sab. hort. 3. *t.* 35. *Black. t.* 136. Floret Majo, in incultis. *Per.*

67. Bellis *sylvestris* (*Marzerita Selvagga*), scapo nudo unifloro, foliis obovatis, subintegris, trinerviis. Bellis Sylvatica. *B. hist.* 3. *p.* 114. *Matt. pag.* 961. Floret Septem. Octobri. *Per.*

68 Bellis *annua*, caule ramoso folioso, foliis subovatis petiolatis, pedunculis axillaribus terminalibusque longissimis unifloris. *Bocc. Mus. t.* 35. *Mich. t.* 29. Flores radio albo, disco luteo. Februario. *Ann.*

69 Beta *Cicla* (*Selq*) floribus ternis, foliis radicalibus petiolatis, caulinis sessilibus, spicis lateralibus longissimis. Floret Aprili *Bien.*

70. Beta *vulgaris* (*Betravi*), floribus congestis. *Black t.* 235. *Lam. ill. t.* 182 *f.* 2. Floret Martio, colitur in arvis. *Bienn.*

71. Beta *marittima*, floribus geminis. *Lam. ill. t.* 182 *f.* 1. Floret Martio, in locis marittimis *Ann.*

72. Biscutella *apula*, siliculis scabris, foliis lanceolatis sessilibus serratis *Sabb hort.* 4. *t* 10. *Clus. hist.* 2. *p.* 133. Floret Martio, secus vias *Ann.*

73. Borago *officinalis* (*Fedloqqom*), foliis omnibus alternis, calycibus patentibus. *Sabb. hort.* 2. *t.* 20. *Black. t.* 36. Floret Martio. *Ann.*

74. Brassica *oleracea* (*Kromb*), radice caulescente tereti carnosa, foliis lævibus glaucis repandis lobatisque. Floret Martio. *Annua.*

75. Brassica *Napus* (*Nevew*), radice caulescente, fusiformi, fol. lævibus ; superiorib. cordato-lanceolat. amplexicaul: inferiorib: lyrat. dent. *J. B.* 2. *p* 842. Floret Februario. Colitur in hortis. *Bien.*

76 Brassica *Eruca* (*Aruka*), foliis lyratis, caule hirsuto, siliquis glabris *Bull t.* 313. *Sabb. hort.* 4. *t.* 33. Flores albi. In hortis sponte. *Ann.*

77 Briza *media*, spiculis ovatis septemfloris, calyce flosculis breviore, stipula brevissima obtusa.

Digitized by Google

Lam. t. 45. *f.* 1. Floret Aprili, Majo, in pasquis. *Perennis.*

78 Bromus *diandrus*, panicula erecto-patente, subramosa, flosculis lanceolatis, nervosis sulcatis, diàndris. Floret Majo. *Ann.*

79. Bromus *barbatus*, culmo basi geniculato, foliis subconvolutis, panicula spiciformi contracta, pedunculis simplicibus compressis : valva altera minima; glumis apice aristatis, margine barbato-ciliatis. *Sebast. Fasc.* 2 *t.* 1. Floret Majo, circa Portus Littora. *Ann.*

80. Buphtalmum *spinosum*, foliis alternis oblongo-lanceolatis, amplexicaulibus integerrimis hirsutis, calycibus foliosis mucronatis. *Black. t.* 272. Floret Junio secus vias. *Ann.*

81. Bupleurum *rotundifolium*, involucro universali nullo, foliis perfoliatis, subrotundo-ovatis, involucelli foliolis mucronatis. *Sabb. hort.* 5. *t.* 78. *Black. t.* 95. *Lam. ill. t.* 189. *f.* 1. Floret Aprili inter segetes. *Ann.*

82. Buxus *sempervirens* (*Bùx*), foliis ovatis, petiolis margine pilosiusculis, antheris ovato-sagittatis, *Black. t.* 196. *Bull. t.* 263. *Lam. t.* 761. *f.* 1. 2. Floret Januario, in hortis frequens. *Frut.*

73 Cactus *Opuntia* (*El Baytar ta l'Indya*), articulato-prolifer laxus, articulis ovatis compressis, spinis setaceis, floribus luteis. *Lam. ill. t.* 414. *Sabb. hort.* 4. *t.* 68. Floret Majo, passim. *Arb.* Var: fructu pulpa sanguinea, & fruct. pulp. alba, ex qua utitur pro alimento Cocci Cacti, *Koccinilya* vulgo.

84. Calendula *officinalis*, seminibus cymbiformibus muricatis incurvatis omnibus. *Black. t.* 108. *Bauh. hist.* 3 *lib.* 26 *p* 101. Floret Januario in hortis. *Ann.*

85. Calendula *arvensis* (*El Soffeyra*), seminibus cymbiformibus muricatis incurvatis, exterioribus lan-

ceolato-subulatis dorso muricatis. Caltha minima. *Bauh. hist.* 3 *p.* 123. *Bull. t* 239. *Black. t.* 106. Flores citrini Aprili In arvis. *Ann.*

86. Campanula *Erinus*, caule dicotomo, foliis sessilibus ovatis, profunde dentatis, superioribus oppositis, floribus solitariis axillaribus subsessilibus. *Col. Phyt.* 2. *p* 29 *t.* 31. Flores albo-cerulei. Aprili *Ann.*

87. Canna *indica* (*Kokku*), foliis ovatis utrinque acuminatis nervosis. *Sabb hort.* 6. *t.* 79. Floret Junio, communiter colitur. *Per.* "Nostrates ex seminibus globulos præcatorios formant"

88. Cannabis *sativa* (*Qanneb*), foliis digitatis. *Black. t.* 322. *Mill. ic.* 77. Floret Majo, in hortis sponte. *Ann.*

89. Capparis *spinosa* (*Kappàr*), pedunculis unifloris solitariis, stipulis spinosis caducis, foliis subrotundis obtusis, glabris, capsulis ovalibus. *Lam. ill. t.* 446. Flores candidi Junio, in mœnibus, *Suffrut.*

90. Capsicum *annum* (*Bzàr ahmar*), caule herbaceo pedunculis solitariis. *Black.* t. 129. Floret Junio. *Ann.*

91. Capsicum *grossum* (*Bzàr ahdar*), caule suffrutiscente, fructibus incrassatis, variis. *Sab. hort.* 2. *t.* 66. Floret Junio. *Bien.*

92. Cardamine *hirsuta*, foliis petiolatis extipulatis, foliolis petiolatis, inferioribus subrotundis, superioribus lanceolatis. Flores albi. Februario ; in agris. *Ann.* " Planta adspectu, glabra. Vix cilia in inferiori petiolorum parte deprehenduntur. Staminum numerus facile variat."

93. Carduus *marianus*, foliis amplexicaulibus, sinuato-pinnatifidis, glabris, spinosis ; squamis calycinis lanceolatis, foliaceis, refractis, margine spinosis, spina terminali valida. *Black. t.* 79. Flores purpurei. Majo. *Ann.*

94. Carduus *pycnocephalus* (*Horfox*), foliis decurrentibus, pinnatifido-sinuatis, pubescentibus, spino-

Digitized by Google

sis, pedunculis nudis, tomentosis ; calycibus subcylindricis, aggregatis. Flores purpurei. Majo. *Ann.*

95. Carthamus *tinctorius* (*Bosfor*), foliis ovatis, integris, serrato-aculeatis. *Bot. Regis. t.* 170. Cnicus *Clus. hist.* 2. *p.* 152. Flores crocei, Majo. *Ann.*

96. Carthamus *lanatus*, caule lanuginoso corymboso, foliis inferioribus pinnatifidis, superioribus amplexicaulibus, squamisque calycinis exterioribus pinnatifido-dentatis spinosis. *Black. t.* 468. Floret Junio. In incultis. *Ann.*

97. Caucalis *nodosa*, W. umbellis lateralibus simplicibus subsessilibus, caule prostrato. Caucalis nodoso echinato semine. *Bauh. hist.* 3. *part.* 2. *p.* 83. Flores albi. Majo. *Ann.*

98. Celosia *cristata* (*Bellùs*), foliis oblongo-ovatis, pedunculis teretibus substriatis, spicis oblongis. *Lam. ill. t* 168 *f.* 1. Flores rubri Julio. In hortis. *Ann.*

99. Celsia *cretica*, foliis radicalibus lyratis, superioribus oblongis, floribus subsessilibus longitudine bractearum, calycibus ovatis serratis. Flores flavi, fundo superiore maculis duabus ferrugineis. Junio in *Gaulo. Bien*

100. Centaurea *melitensis*, calycibus palmato-spinosis confertis sessilibus, spinis rectis, foliis lanceolatis scabris decurrentibus, inferioribus subdentatis, radicalibus sinuatis. Flores flavi. Junio Secus vias *Ann.*

101. Centaurea *solstitialis*, floribus solitariis, terminalibus ; calycibus duplicato-spinosis, foliis decurrentibus, inermibus, lanceolatis ; radicalibus lyratis. Flores lutei. Junio. *Ann.*

102. Centaurea *spathulata*, Nob: calycibus ovatis lævibus inermibus, squamis lanceolatis scarioso-elasticis integris, inferioribus apice coloratis, foliis spathulatis integerrimis, glabris, crassiusculis. Flores purpurei, vel albi, Majo, Augusto, in collibus marittimis. *Per.*

103. Cerastium *vulgatum*, hirsutum foliis ovatis,

Digitized by Google

petalis calyci æqualibus ; floribus pedunculo longioribus ; capsulis oblongis ; caulibus diffusis. *Lam. ill. t.* 392. *f.* 1. Flores albi. *Ann.*

104. Cerastium *campanulatum*, ascendens, diffusum, villosum ; foliis radicalibus spathulatis, caulinis oblongis ; panicula dichotoma, corollis campanulatis ; petalis semi-bifidis, calyce duplo longioribus. *Sebast. fasc.* 2. *t.* 3. Floret Majo. *Ann.*

105. Ceratonia *Siliqua (Harràb)*, foliis 3-6-jugis, coriaceis, floribus spicatis. *Lam. t.* 859. *Black.* 209. Floret Octobri. Passim. *Arb.*

106. Cerinthe *aspera*, corollis obtusis patulis, cylindricis, staminibus corollæ æqualibus, foliis asperis. *Lam. ill. t.* 93. *Sabb. hort.* 1. *t.* 12. *Mill. ic.* 91. Floret Aprili, in incultis. *Ann.*

107. Chærophyllum *sativum*, Pers. *(Sorfolya)*, seminibus lævibus ; umbellis lateralibus subsessilibus ; involucro universali filiformi. *Lam. ill. t.* 201. *f.* 1. *Black. f.* 236. Floret Martio, sponte in hortis. *Ann.*

108. Chamerops *humilis* (*Gummàr*), frondibus palmatis, plicatis, stipitibus spinosis. *Lam. ill. t.* 900. Habitat in *Marfa. Frut.*

109. Cheiranthus *incanus* (*Gizi kommuni*), foliis lanceolatis obtusis integerrimis incanis, siliquis apice simplicibus obtusis: caule fruticoso. *Sabb. hort.* 4. *t.* 26. Floret Aprili, in rupium fissuris. *Frut.*

110. Cheiranthus *Cheiri (Gizi esfar)*, foliis lanceolatis, acutis glabris, ramis angulatis, caule fruticoso. *Black. t.* 179. *Bull. t.* 349. Flores aurei, Martio. *Frut.*

111. Cheiranthus *tricuspidatus*, foliis lyratis, siliquis apice tridentatis. *Sabb. hort.* 4. *t.* 25. Floret Majo, in marittimis. *Ann.*

112. Chelidonium *Glaucium*, caule glabro, pedunculis unifloris, foliis amplexicaulibus sinuatis, radicalibus pinnatifidis, siliqua scabriuscula. *Sabb. hort.* 4. *t.* 86. Floret Aprili, in marittimis. *Per.*

Digitized by Google

113. Chenopodium *rubrum*, foliis cordato-triangularibus obtusiusculis dentatis, racemis erectis compositis subfoliosis, caule brevioribus. Atriplice III. *Matt. p.* 490. Floret Junio. *Per.*

114. Chenopodium *viride* (*Sobbeyra hadra*), foliis rhomboideis, dentato-sinuatis; racemis ramosis, subfoliatis. *Vall. paris.* 36. *t.* 7. *f.* 1. *Bauh. hist.* 2. *p.* 972.

115. Chenopodium *Ambrosioides* (*Te falts*), foliis lanceolatis; racemis foliatis, simplicibus. Floret Junio, secus vias. *Ann.* Herba Theæ succedanea.

116. Chenopodium *Vulvaria* (*Sobbeyra Nettiena*), foliis rhombeo-ovatis subintegerrimis, floribus conglomeratis axillaribus, caule diffuso. *Bull. t.* 323. *Black. t.* 100. Flores herbacei, Junio. *Ann*

117. Chenopodium *marittimum* (*Sobbeyra tal rmied*), foliis glabris subulatis carnosis semiteretibus; floribus glomeratis axillaribus. Floret Septembri, in marittimis. *Ann.*

118. Chironia *Centaurium* (*Centawrya*), caule herbaceo dichotomo paniculato, foliis ovato-lanceolatis, calyce tubo breviore. Gentiana *Bull. t.* 253. *Sabb. hort.* 1. *t.* 99. Floret Junio, in sterilibus. *Ann.*

119. Chlora *perfoliata*, foliis perfoliatis. *Lam. t.* 296. *f.* Floret Majo, apricis calcareis. *Ann.*

120. Chrysanthemum *coronarium* (*Lellùx*), foliis pinnatis, incisis, extrorsum latioribus. Chrys. creticum. *Clus. hist.* 1. *p.* 334. Floret Martio. *Ann.*

121. Chrysanthemum *indicum*, foliis subpalmatis sinuato-trilobis dentatis stipulatis, caule ramoso, ramis unifloris, calycinis squamis rotundatis. *Bot. Reg. t.* 4. Floret Octobri. Communiter in hortis. *Per.*

122. Cicer *arietinum* (*Cicri*), foliolis serratis. *Lam. t.* 632. *Sabb. hort.* 7. *t.* 10. Floret Majo, seritur in hortis. *Ann.*

123. Cichorium *Intybus* (*Cikweyra*), floribus ge-

Digitized by Google

minis sessilibus, foliis runcinatis. *Black. t.* 177. Floret Junio, in agris, & secus vias. *Ann.*

124. Cichorium *Endivia*, pedunculis axillaribus geminis, altero elongato unifloro, altero brevissimo subquadrifloro, floribus capitatis, foliis oblongis denticulatis, ramis flexuosis. *Black. t.* 378. Floret Majo, in hortis. *Ann.*

125. Cichorium *spinosum (Qanfùda)*, floribus axillaribus solitariis, caule dichotomo, ramis nudis spinescentibus, foliis lanceolatis runcinato-dentatis. *Bauh. prodr. t.* 62. *Clus. hist.* 2. *p.* 145. Floret Junio, in sterilibus. *Per.*

126. Cineraria *marittima (Kromb el bahar)*, floribus paniculatis, foliis pinnatifido-sinuatis, supra viridibus pubescentibus, subtus niveo-tomentosis, caule frutescente. Jacobæa marina sive Cineraria *J. B. hist.* 2. *p.* 1056. Flores lutei, Junio, in rupium fissuris. *Perennis.*

127. Citrus *medica (Trong)*, petiolis linearibus, foliis ovatis acuminatis. *Bl. t.* 361. Floret Martio. *Arb.*

128. Citrus *medica b. Limon (Xkomp, Lumi, Cetrat, Bergamott)*. *Lam. t.* 639. *f.* 2. *Black. t.* 362. Floret Martio. *Arb.*

129. Citrus *Aurantium (Laring)*, petiolis alatis, foliis ovato-lanceolatis acuminatis. *Lam. ill. t.* 639. *f.* 1. *Black. t.* 349. Floret Martio. *Arb.*

130. Clematis *balearica*, Enc: involucro calycino, foliis ternatis, foliolis laciniatis acutis, petalis quatuor sericeis. Floret Octobri, ad maceries. *Suffrut.*

131. Cnicus *syriacus*, caule ramoso, foliis semiamplexicaulibus, auriculatis oblongis, pinnatifidis spinosis, albo-venosis utrinque glabris, floribus capitato-glomeratis axillaribus subsessilibus, bracteatis, squamis calycinis oblongo-lanceolatis, mucronatis patentibus. *Sebast. fasc.* 2. *t.* 6. Floret Majo, secus vias. *Ann.* Similis Carduo mariano.

Digitized by Google

132. Coix *Lachryma*, culmo superne semitereti obtuso, floribus nudis, fructibus ovatis. *Lam. ill. t.* 750. Floret Julio, in hortis. *Per.*

133. Colchicum *montanum (Busieq)*, foliis linearibus patentissimis. *Clus. hist. p.* 200. Floret Octobri, in collibus. *Per.*

134. Conium *maculatum (Cikuta)*, seminibus inermibus, caule ramosissimo nitido maculato. Floret Majo, *Bien.*

135. Convolvulus *arvensis (Leblieb)*, caule volubili, foliis sagittatis, utrinque acutis, pedunculis subunifloris. *Bull. t.* 269. *Zan. t.* 40. Flores albi. Majo. In agris. *Per.*

136. Convolvulus *Althæoides*, caule volubili, foliis inferioribus cordatis sinuatis, superioribus pinnatifidolobatis, subpalmatis, pedunculis plerisque bifidis. *Clus. hist.* 2. *p.* 49. Floret Majo, in arvis. *Per.*

137. Coriandrum *sativum (Kosbor)*, fructibus globosis, seminibus hemisphæricis. *Lam. ill. t.* 196. *f.* 1. *Sabb. hort.* 5. *t.* 92. *Black. t.* 176. Floret Majo, in agris. *Ann.*

138. Coriandrum *testiculatum (Bumneyher)*, fructibus didymis. *Lam. ill. t.* 196. *f.* 2. Floret Majo, in agris *Ann.*

139. Coronilla *valentina*, fruticosa, foliis subnovenis; stipulis suborbiculatis. *Miller. ic.* 107. Floret Februario, in collibus. *Frut.*

140. Coronilla *Emerus*, fruticosa, pedunculis subtrifloris, corollarum unguibus calice triplo longioribus; caule angulato. *Mill. ic.* 132. Flores lutei. Martio, habitat cum præcedente. *Frut.*

141. Coronopus *Ruelli*, siliculis integris, cristato-muricatis, stylo porrecto, corymbis paucifloris. *Lam. ill. t.* 558. *Black. t.* 120. Floret Majo, secus vias. *Ann.*

142. Corylus *Avellana (Gelleuz)*, stipulis oblongis obtusis, calycibus fructus campanulatis apice patulis

Digitized by Google

lacero-dentatis, foliis subrotundis cordatis acuminatis. *Lam. ill. t.* 780. Hospitatur in hortis, rara. *Arb.*

143. Cotyledon *Umbellicus* (*Zokret l'aǯguza*), foliis peltatis crenatis, caule spicato subsimplici, floribus pendulis, radice tuberosa. *Lam. ill. t.* 389. *f.* 1. *Black. t.* 263. Floret Majo. In muris humidis. *Per.*

144. Cotyledon *orbiculata* (*Segret el kalli*), foliis ovato-spatulatis obtusis cum acumine, lævibus ; floribus paniculatis. Floret Junio. *Frut.*

145. Cressa *cretica*, corollis imberb:, capsulis monosp: *Lam. ill. t.* 183. Fl. Julio, ad maris littora. *Ann.*

146. Crithmum *marittimum*, foliolis lanceolatis, carnosis. *Lam. ill. t.* 197. *Sabb. hort.* 5. *t.* 94. Floret Augusto, ad muros agrorum marittim. *Per.*

147. Crocus *sativus* (*Zafràn*), stigmate exerto tripartito : segmentis linearibus. *Lam. t.* 30. *f.* 1. *Sabb. hort.* 6. *t.* 54. *Black.* 144. *Mill. ic.* 111. Floret Octobri, in sterilibus. *Per.*

148. Croton *tinctoriùm* (*Turnesol*), foliis ovato-rhombeis repandis basi integerrimis utrinque canis, pedunculis terminalibus subtrifloris, capsulis squamato-pubescentibus pendulis. *Niss. Act. par.* 1712. Floret Augusto, inter gossypium. *Ann.*

149. Cucubalus *Behen* (*Qasqayza*), calycibus subglobosis, glabris, reticulato-venosis, capsulis triloculari-bus, corollis subnudis. *Lam. ill. t.* 377. *f.* 2. *Bull. t.* 321. Floret Aprili, ad agrorum margines. *Per.*

150. Cucumis *sativus* (*Hyàr*), foliorum angulis rectis ; pomis oblongis, scabris. *Sabb. hort.* 1. *t.* 63. *Black. t.* 4. Floret Aprili, in agris. *Ann.*

151. Cucumis *Melo* (*Bettìh*), foliorum angulis rotundatis, pomis torulosis. *Sabb. hort.* 1. *t.* 63. *Black. t.* 329. Floret Majo. In agris. *Ann.*

152. Cucurbita *Pepo* (*Qara Xitwi*), foliis lobatis, pomis lævibus. *J. B.* 2. *p.* 221. Cuc. maxima. *Lam.* Flores lutei. Majo. In agris. *Annua.*

Digitized by Google

153. Cucurbita *Citrullus* (*Dollieɜ*), foliis multipartitis. *Sabb. hort.* 1. *t.* 68. *Black. t.* 157. Floret Junio.

154. Cucurbita *leucantha* Enc: (*Qaraɜ twìl*), foliis subangulatis, tomentosis, basi subtus biglandulosis; pomis lignosis. *Sabb. hort.* 1. *t.* 69. *Lam.* 2. *p.* 150. Flores albidi, Junio, in riguis. *Ann.*

155. Cuminum *Cyminum* (*Kemmùn*), *Lam. ill. t.* 194. Floret Majo, in agris. *Ann.*

156. Cupressus *sempervirens* (*Cipress*), foliis imbricatis, frondibus quadrangulis. *Black. t.* 127. Floret Martio. *Arb.*

157. Cuscuta *europæa*, floribus subsessilibus, corolla fauce nuda, stigmatibus acutis. *Lam. ill. t.* 88. Floret Junio, parasitica in scilla, &c. *Ann.*

158. Cynara *Scolimus* (*Qaqocc*), foliis pinnatis indivisisque; calycis squamis ovatis. *Sabb. hort.* 7. *t.* 78. *Black. t.* 458. Floret Junio. *Per.* Turiones *Tsannùr* nomine veneunt.

159. Cynoglossum *officinale* (*Lsien el Kelb*), caule erecto folioso, foliis inferioribus lato-lanceolatis basi attenuatis, superioribus basi latioribus acutis pubescenti-tomentosis, racemis ebracteatis, durante florescentia, paniculatis, staminibus inclusis, fructibus ovatis planis. *Black. t.* 249. *Lam. t.* 92. *f.* 1. Floret Majo, secus vias. *Per.*

160. Cynomorium *coccineum* (*Ɜerq el Generàl*), stipite squamoso, amento cylindraceo, squamis imbricatis, ovatis retusis. *Lam. ill. t.* 742. *Mich. t.* 12. Floret Aprili, habitat in marittimis prope *Hal Dinɀli*. *Ann.*

161. Cynosurus *cristatus*, bracteis pinnato-distichis muticis, spica simplici lineari. *Curt. Obs. t.* 6. Floret Junio, in pasquis. *Per.*

162. Cyperus *longus* (*Soɜda*), culmo triquetro nudo inferne folioso, umbella multifida decomposita patente, spicis lineari-lanceolatis compressis, involucro longissimo. Floret Junio, ad fossas. *Per.*

Digitized by Google

163. Cyperus *esculentus (Habb 3azìz)*, culmo triquetro, nudo ; umbella foliosa ; radicum tuberibus ovatis, zonis imbricatis. Floret Junio. *Per.*

164. Daucus *Carota (Sfonnarìa)*, fructibus hispidis, petiolis subtus nervosis, umbellis fructiferis concavis. *Lam. t.* 192. *f.* 1. *Sabb. hort.* 5. *t.* 74. Flores albidi. Majo. *Bien.*

165. Delphinium *Ajacis (Piedalwett)*, nectariis monophyllis, caule simplici. *Sabb. hort.* 7. *t.* 60. Floret Majo, in hortis. *Ann.*

166. Delphinium *peregrinum (Sieq el hamiema)*, nectariis diphyllis, corolla enneapetala, foliis multipartitis obtusis. Consolida *B. prod. t.* 74. Flores cærulei. In arvis. *Ann.*

167. Delphinium *Staphisagria*, floribus calcare brevissimo obtuso, petalis quatuor apice integris, foliis palmatis, lobis lanceolatis. *Black. t.* 265. Floret Majo. *Bien.* Semen hujus, vulgo *Zerrizet el Qamel* appellatur.

168. Dianthus *Caryophyllus (Qronfol)*, floribus solitariis squamis calycinis subrombeis brevissimis, petalis crenatis imberbibus, foliis lineari-subulatis canaliculatis glaucis. *Lam. ill. t.* 376. *f.* 1. *Black. t.* 85. *Mill. ic.* 121. Flores variantes, Majo. *Per.*

169. Dianthus *chinensis*, floribus solitariis, squamis calycinis subulatis, patulis, tubum æquantibus ; corollis crenatis. *Act. Paris.* 1705. *f.* 5. *Mill. ic.* 81. *f.* 2. Floret Majo. *Ann.*

170. Echium *vulgare*, caule tuberculato hispido, foliis caulinis lanceolatis hispidis, spicis lateralibus pilosis deflexis. *Clus. hist.* 2. *p.* 163. *Black. t.* 229. Floret Majo. *Bien.*

171. Echium *creticum*, caule procumbente, calycibus frutescentibus distantibus. *Clus. hist.* 2. *p.* 165. Floret Majo. *Ann.*

172. Epilobium *virgatum*, foliis oppositis oblongo-lanceolatis denticulatis sessilibus ; caule subtereti

Digitized by Google

virgato. *Lam. t.* 278. *f.* 4. Floret Junio, secus fossas. *Perenne.*

173. Equisetum *fluviatile (Demb el Ziemel)*, scapo simplici, vaginis approximatis setaceo-multifidis ; caule sterili ramoso, ramis scabriusculis numerosissimis, fere semper simplicibus. *Black. t.* 217. *f.* 2. *Coda di cavallo.* 1. *Mat. p.* 1080. Floret Martio, secus *Marsæ* fossas. *Per.*

174. Erica *multiflora*, antheris muticis exertis, corollis cylindricis ; stylo exerto, foliis quinis, floribus sparsis. *Bauh. hist.* 1. *p.* 356. Floret Januario, in vallibus. *Frut.*

175. Erigeron *graveolens (El Za3zie3a)*, foliis sublinearibus integerrimis, ramis superioribus unifloris, inferioribus multifloris. Flores lutei Septembri. *Ann.*

176. Erigeron *canadense*, caule hirto floribusque paniculatis, foliis lanceolatis ; inferioribus dentatis. Flores luteoli ; Augusto. *Per.*

177. Erodium *moschatum*, caule procumbente, pedunculis multifloris, petalis æqualibus calyce majoribus, foliis pinnatis, foliolis subpetiolatis basi inæqualibus oblongis inciso-dentatis. *Black. t.* 150. Flores purpurascentes. Aprili. *Ann.*

178. Erodium *malacoides*, caule declinato, foliis cordatis sublobatis obtusis, pedunculis multifloris. Geranio sesto *Matt. p.* 907. Flores purpurascentes. Martio. *Ann.*

179. Ervum *Lens (3ads)*, pedunculis subbifloris, seminibus compressis, convexis. *Lam. t.* 634. *f.* 1. Flores albescentes. Majo. *Ann.*

180. Ervum *Ervilia (Zofsfa)*, germinibus undato-plicatis, foliis impari-pinnatis. *Lam. t.* 634. *f.* 3. *Black. t.* 208. *f.* 3. Flores albescentes venis violaceis. Majo. *Ann.*

181. Eryngium *marittimum*, foliis radicalibus subrotundis plicatis spinosis, superioribus lobatis palmatis

Digitized by Google

amplexicaulibus rigidis, involucris amplis capitula ovata superantibus, caule decumbente ramoso, paleis tricuspidatis. *Sabb. hort.* 6. *t.* 17. Floret Junio, in arenosis. *Per.*

182. Erysimum *officinale (Bsima)*, caule recto, ramis patentibus subrectangulis, foliis runcinatis, siliquis cauli adpressis. *Sabb. hort.* 4. *t.* 37. *Black. t.* 28. Flores lutei. Majo. Ad vias. *Ann.*

183. Evax *pygmæa*, caule basi ramoso, bracteis obovatis. *Lam. ill. t.* 694. *f.* 1. Fl: Junio, in apricis. *Ann.*

184. Euphorbia *Chamesice (Gemmuza)*, dichotoma, foliis subrotundis crenulatis glabris: floribus axillaribus caulibus procumbentibus. *Clus. hist.* 2. *p.* 189. Floret Junio, inter gossypium. *Ann.*

185. Euphorbia *Peplis*, dichotoma, foliis semicordatis integerrimis; floribus axillaribus solitariis, caulibus procumbentibus. *Clus. hist.* 2. *p.* 187. Floret Augusto, in marittimis rara. *Ann.*

186. Euphorbia *Peplus*, umbella trifida dichotoma, involucellis ovatis, foliis obovatis, integerrimis petiolatis. *Matt. p.* 1323. Floret in cultis oleraceis. *Ann.*

187. Euphorbia *segetalis (Tenzùd)*, umbella quinquefida dichotoma, involucellis cordatis acutis: foliis lineari-lanceolatis, superioribus latioribus. Floret Majo, passim. *Ann.*

188. Euphorbia *helioscopia*, umbella 5-fid. 3-fid. dichotoma: involucellis obovatis; foliis cuneiformibus serratis. Floret Martio, in cultis. *Ann.*

189. Euphorbia *Cyparissias*, umbella multifida, dichotoma, involucellis subcordatis, ramis sterilibus, foliis setaceis, caulinis lanceolatis. Floret Aprili. *Per.*

190. Euphrasia *officinalis*, foliis ovatis, obtuse dentatis, laciniis labii corollæ inferioris emarginatis. *Bull. t.* 233. *Black. t.* 427. Floret Majo, inter segetes. *Ann.*

191. Fagonia *cretica*, spinosa, foliolis lanceolatis planis lævibus. *B. prodr.* 142. Floret Junio. *Ann.*

Digitized by Google

192. Ferula *communis (Ferla)*, foliis linearibus, longissimis, simplicibus. *Lam. t.* 205. *t.* 1. *Sabb. hort.* 6. *t.* 5. Flores lutei, Martio. *Bien.*

193. Festuca *pratensis*, panicula secunda erectiuscula laxa, spiculis linearibus compressis obtusiusculis; flosculis cylindraceis obsolete nervosis. *Curt. Obs. t.* 5. Floret Majo. *Per.*

194. Ficus *Carica (Tìn, Dokkàr)*, foliis palmatis. *Lam. t.* 861. *Black. t.* 125. Floret Junio. *Arb.*

195. Fragaria *vesca (Frawli ta l'ekel)*, calyce fructus reflexo, pubescentia petiolorum patentissima, pedunculorum adpressa. *Lam. ill. t.* 442. *Black. t.* 77. Floret Aprili. *Per.*

196. Frankenia *pulverulenta*, foliis obovatis retusis, subtus pulveratis. Antyllis &c: *Clus. hist. p.* 186. Floret Aprili. *Ann.*

197. Fraxinus *excelsior (Fraxnu)*, foliolis serratis, floribus calyce corollaque destitutis. *Black.* 328. *Mich. t.* 103. Floret Martio. Ante sacellum. B. V. *tal Hlàs*, individuum memorabile. *Arb.*

198. Fumaria *officinalis (Dohhanet l' Ard)*, siliculis globosis, monospermis, laciniis foliorum latiusculis, subspatulatis, calycibus denticulatis. *Bull. t.* 189. *Sabb. hort.* 7. *t.* 54. *Black. t.* 37. Flores purpurei apice alborubri. Martio. *Ann.*

199. Fumaria *capreolata*, siliculis globosis monospermis, foliis scandentibus subcirrhosis, laciniatis, acutis, calycibus denticulatis. *Lam. ill. t.* 597. *f.* 1. Flores albi, apice albo-purpurei. Martio. *Ann.*

200. Galium *Aparine (Harxaya)*, foliis octonis obovato-lanceolatis carinatis scabris retrorsum aculeatis, caule flaccido, geniculis villosis, fructibus hispidis. *Lam. ill. t.* 60. *f.* 3. *Bull. t.* 315. Flores albidi, Aprili. *Ann.*

201. Geranium *molle*, pedunculis 2-floris folio longioribus, foliis reniformibus, radicalibus novemlo-

Digitized by Google

bis, caulinis septemlobis trifidis, petalis 2-fidis calyce longioribus, arillis glabris transversim rugosis. Floret Aprili, in agris. *Ann.*

202. Geropogon *glabrum*, foliis glabris. *Lam. ill. t.* 646. Floret Majo, in regione *Mistræ*. *Ann.*

203. Gladiolus *communis (Habb el Qamh)*, corollis subringentibus, laciniis spatulatis, spathis tubo longioribus, floribus secundis, foliis ensiformibus. *Lam. t.* 32. *f.* 1. *Bull. t.* 8. Floret Martio. *Per.*

204. Glecoma *hederacea (Edera terrestri)*, foliis reniformibus crenatis. *Matt. p.* 663. Flores purpureo-violacei, Majo. *Per.*

205. Gnafalium *orientale*, subherbaceum, foliis lineari-lanceolatis sessilibus ; corymbo composito, pedunculis elongatis. Elichrys. *Lam. ill. t.* 693. *f.* 1. *Mill. ic.* 131. *f.* 1. Floret Junio. *Per.*

206. Gomphrena *globosa*, caule erecto, foliis ovato-lanceolatis, capitulis solitariis pedunculis diphyllis. *Sabb. hort.* 7. *t.* 99. *Mill. ic.* 21. *f.* 1. Floret Junio. *Ann.*

207. Gossypium *herbaceum* (*Qoton abyad*), foliis quinquelobis mucronatis subtus uniglandulosis, caule herbaceo levi. *Black. t.* 354. 357. Floret Junio. *Bien.*

208. Gossypium *religiosum* (*Qoton ahmar*), foliis superioribus trilobis, inferioribus quinque-lobis, ramulis petiolisque nigropunctatis, calyce exteriore subtriphyllo, seminibus nigris lana colorata adhærentibus. Floret Julio. *Frut.*

209. Hedera *Helix* (*El Liedna*), foliis ovatis 3-5-angularibus, floralibus ovatis acuminatis venosis; umbellis erectis. *Lam. ill. t.* 145. *Bull. t.* 133. Flores luteo-virides, Octobri. *Arb.*

210. Hedypnois *monspeliensis*, Wild. caule diffuso, ramoso, foliis oblongis, dentatis, basi attenuatis sessilibus ; squamis calycinis fructigeris, glabris. Hyoseris hedypnois L. Flores lutei. Aprili. *Ann.*

211. Hedysarum *coronarium* (*Silla*), foliis pinnatis,

Digitized by Google

leguminibus articulatis, aculeatis, nudis rectis ; caule diffuso. *Sabb. hort.* 7. *t.* 30. Floret Martio, in agris communis. *Per.*

212. Helianthus *annuus* (*Ward el Xemx*), foliis omnibus cordatis trinervatis, pedunculis incrassatis, floribus cernuis. Floret Junio. *Ann.*

213. Heliotropium *europæum*, foliis ovatis integerrimis tomentosis rugosis, spicis conjugatis, caule erecto herbaceo. *Lam. ill.* 91. *f.* 1. *Sabb. hort.* 2. *t.* 33. Flores albi, Junio. *Ann.*

214. Heliotropium *peruvianum* (*Vaynilya*) foliis lanceolato-ovatis, caule fruticoso, spicis numerosis aggregato-corymbosis. *Mill. ic.* 243. Floret Junio. *Frut.*

215. Helmintia *echioides*, Will, caule erecto ramoso, foliis oblongis amplexicaulibus undique aculeatis, calycis exterioris foliolis cordatis, interioribus infra apicem aristatis, pinnato-spinulosis. *Lam. ill. t.* 648. Picris *Lin.* Flores lutei, Junio, in arvis. *Ann.*

216. Herniaria *glabra* (*Kusksùa*), glomerulis multifloris. *Bauh. hist.* 3. *p.* 378. Floret in apricis. *Ann.*

217. Herniaria *hirsuta*, glomerulis paucifloris. *Bauh.* 3. *p.* 379. Floret Junio. In incultis frequens. *Per.*

218. Hippocrepis *multisiliquosa*, lomentis pedunculatis confertis circularibus, margine altero lobatis. *Sabb. hort.* 7. *t.* 29. *Mill. ic.* 151 Floret Majo. *Ann.*

219. Holcus *Sorgum* (*Qarabocc*), panicula coartata ovali, maturescente cernua, seminibus nudis utrinque subcompressis. *Lam. ill. t.* 838. *f.* 1. Floret Junio. *Ann.*

220. Hordeum *vulgare* (*Xe3ir*), flosculis omnibus hermaphroditis aristatis, ordinibus duobus erectioribus. *Lam. ill. t.* 49. *Black.* 423. Floret Aprili. *Ann.*

221. Hordeum *murinum* (*Bunexief*), flosculis lateralibus masculis aristatis, involucris intermediis ciliatis lanceolatis. Floret Majo, ubique vulgare. *Ann.*

Digitized by Google

222. Hyacinthus *comosus*, corollis angulato-cylindricis, summis sterilibus longe pedicellatis. *Bauh. hist.* 2. *p.* 361. Flores fertiles cæruleo-virides, steriles violacei. Aprili. *Peren.*

223. Hyoscyamus *albus* (*Mammazeyza*), foliis petiolatis, obtusis sinuatis; floribus sessilibus. *Lam.* 117. *f.* 2. *Bull. t.* 99. Flores luteo-albi. Martio. *Bien.*

224. Hyoseris *radiata*, scapis unifloris nudis, foliis glabris lyrato-runcinatis dentatis, lacinia terminali trifida. Floret Aprili. *Per.*

225. Hypecoum *procumbens* (*Qarn el Moaza*), siliquis arcuatis compressis articulatis. *Lam. t.* 88. *Mill. ic. t.* 150. *f.* 1. Floret Aprili, inter segetes. *Ann.*

226. Hypericum *perforatum* (*Fexfiex*), floribus triginis terminalibus paniculatis, caule ancipiti, foliis obtusis pellucido-punctatis, foliolis calycinis lanceolatis. *Lam. t.* 643. *f.* 5. *Sabb. hort.* 4. *t.* 89. *Black. t.* 15. Flores lutei. Junio. *Per.*

227. Hypericum *ægiptium*, floribus triginis nectareis petalorum lanceolatis; caulibus suffruticosis, compressis. *Bot. Reg. t.* 196. Floret Februario. *Frut.*

228. Hypochæris *radicata*, foliis runcinatis obtusis scabris, caule ramoso nudo lævi, pedunculis squamosis. Hieracium. *Bauh. hist.* 2. *p.* 238. Flores lutei. Junio. *Per.*

229. Jasminum *grandiflorum* (*Gesmin*), foliis oppositis pinnatis, foliolis extimis confluentibus. *Edwards. B. Reg. t.* 91. Flores albi. Junio. *Frut.*

230. Jasminum *Sambac* (*Gesmin doblu*), foliis inferioribus cordatis, obtusis, superioribus ovatis, acutis. *Edwards. B. Reg. t.* 1. Mogorium *Lam. ill. t.* 6. *f.* 1. Flores albi odori. Junio. *Frut.*

231. Illecebrum *Paronychia*, caulibus procumbentibus, foliis lævibus, floribus bracteis nitidis obvallatis. *Clus. hist.* 2. *p.* 183. Floret Junio in locis sterilibus. *Perennis.*

Digitized by Google

232. Impatiens *Balsamina* (*Ward el hena*), pedunculis unifloris aggregatis, foliis lanceolatis, superioribus alternis, nectariis flore brevioribus. *Sabb. hort.* 7. *t.* 50. *Mill. ic.* 59. Floret Junio. *Ann.*

233. Indigofera *tinctoria (Nèr)*, foliis pinnatis obovatis, racemis brevibus, caule suffruticoso. *Mill. ic.* 34. *Bauh. hist.* 2. *p.* 945. Floret Junio. Colitur in agris. *Per.*

234. Inula *viscosa* Will. (*Tolliera*), foliis sessilibus basi reflexis lanceolatis serratis, caule virgato pilosoviscido, pedunculis axillaribus unifloris foliosis. *Mill. ic.* 103. Conyza major. *Clus. hist.* 2. *p.* 20. Flores lutei. Augusto, Septembri. *Per.*

235. Inula *Crithmoides* (*Xerbett*), foliis linearibus carnosis tricuspidatis. Critmo 3. *Matt. p.* 520. Flores lutei. Julio. *Per.*

236. Inula *fœtida*, foliis lanceolato-linearibus; integerrimis, corymbis ramosis, radiis florum brevissimis. Flores lutei. Julio. Affinis Erigeroni fœtido, habitu cinerariæ.

237. Ipomæa *purpurea (Kampanella)*, foliis integris, pedunculis multifloris, calyce basi hispido. Convolvulus major &c. *Sabb. hort.* 1. *t.* 17. Flores variantes. Julio. *Ann.*

238. Iris *Pseud-acorus*, imberbis, petalis interioribus stigmate minoribus, foliis ensiformibus. *Bull. t.* 137. *Black. t.* 261. Flores aurei, Aprili, ad fossas. *Per.*

239. Iris *violacea*, caule multifloro foliis altiore, spathis basi foliaceis, apice margineque scariosis, petalis tribus barbatis emarginatis. *Bull. t.* 141. *Black. t.* 69. Flores rubro-violacei. Martio. *Per.*

240. Juglans *regia (Geuz)*, foliolis ovalibus, glabris, subserratis, subæqualibus. *Lam. ill. t.* 781. *f.* 1. Floret Martio. *Arb.*

241. Juncus *conglomeratus (Simàr)*, culmo nudo stricto, panicula laterali coarctato-capitata, capsulis

Digitized by Google

brevibus obtusis. *Lam. ill. t.* 250. *f.* 1. *Matt. p.* 1090. Floret Junio. *Per.*

242. Juniperus *phœnicea (Sarsàr)*, foliis ternis, obliteratis, imbricatis. obtusis. *Clus. hist.* 1. *p.* 38. Floret Martio. *Arb.*

243. Ixia *Bulbocodium*, foliis filiformibus sulcatis flexuosis, scapo monofloro, spathis tubo corollæ longioribus. *Sabb. hort.* 7. *t.* 4. Floret Februario. *Per.*

244. Lactuca *sativa (Hass)*, foliis rotundatis, caulinis cordatis ; caule corymboso. *Black. t.* 88. Floret Februario. *Per.*

245. Lactuca *virosa*, foliis horizontalibus, dentatis carina aculeatis. *B. hist. p.* 1002. Floret Junio. In aggeribus. *Ann.*

246. Lamium *amplexicaule*, foliis radicalibus petiolatis lobatis ; superioribus amplexicaulibus, rotundis, incisis. Flores purpurei. Februario. *Ann.*

247. Lagurus *ovatus (Demb el fenek)*, spica ovata villosa. *Lam. t.* 41. Floret Majo, secus vias. *Ann.*

248. Lathyrus *sylvestris*, pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis, foliolis ensiformibus, caule alato. *Sabb. hort.* 7. *t.* 20. Floret Martio. *Ann.*

249. Lathyrus *Aphaca (Porvlina)*, pedunculis unifloris, cirrhis aphyllis; stipulis sagittato-cordatis. *Sabb. hort.* 7. *t.* 22. *Mill. ic.* 43. Floret Martio. *Ann.*

250. Lathyrus *articulatus*, pedunculis subunifloris, cirrhis polyphyllis; foliolis alternis. *Mill. ic.* 96. Floret Majo, inter segetes. *Ann.*

251. Lavatera *arborea (Hobbeyza francisa)*, caule crasso altissimo, foliis alternis cordato-subrotundis, septemlobatis pubescentibus, pedunculis aggregatis. Floret Aprili. *Suffrut.*

252. Lavandula *Spica (Lavanda, Sombor)*, foliis sessilibus lineari-lanceolatis integerrimis margine revolutis, spica nuda interrupta. *Lam. ill. t.* 504. *f.* 1. *Bull. t.* 337. Floret Junio. *Per.*

Digitized by Google

253. LAVANDULA *dentata*, foliis sessilibus, linearibus, pectinato-pinnatis, spica coarctata, comosa. Stæcas crispa &c. *Clus. hist.* 1. *p.* 346. Floret Majo. *Frut.*

254. LAURUS *nobilis (Rand)*, foliis lanceolatis coriaceis subundulatis, umbellis parvis axillaribus, floribus dioicis quatrifidis. *Black. t.* 175. *Matt. p.* 146. Flores albi, Martio. *Arb.*

255. LEMNA *minor*, foliis sessilibus utrinque planiusculis, radicibus solitariis. *Black. t.* 380. Floret Junio, in stagnis vulgaris. *Ann.*

256. LEONTODON *Taraxacum*, calyce inferne reflexo, foliis runcinatis, denticulatis, lævibus. *Lam. t.* 653. *Bull. t.* 217. Floret Decembri. *Perenn.*

257. LEPIDIUM *sativum (Habberxa)*, floribus tetradynamis, foliis oblongis multifidis. *Black. t.* 23. Floret Martio. *Ann.*

258. LILIUM *candidum (Gilyu)*, foliis lanceolatis sparsis, basi attenuatis ; corollis campanulatis intus glabris. *Black. t.* 11. Floret Majo. *Perenn.*

259. LINUM *usitatissimum (Kettien)*, foliolis calycinis ovatis, acutis, trinervibus ; petalis crenatis ; foliis lanceolatis alternis ; caule subsolitario. *Lam. ill. t.* 219. *Black. t.* 160. Flores cyanei. Majo. *Ann.*

260. LINUM *strictum*, calycibus subulatis ; foliis lanceolatis, strictis, mucronatis, margine scabris. Flores lutei. Aprili, Majo. *Ann.*

261. LITHOSPERMUM *officinale*, seminibus levibus ; corollis vix calicem superantibus ; foliis lanceolatis, lineato-venosis. *Matt. p.* 968. Floret Majo. In aggeribus. *Perenn.*

262. LOLIUM *temulentum (Sokrana)*, spica aristata, spiculis calyce brevioribus ; flosculis ellipticis ; culmo superne scabro. *Lam. t.* 48. *f.* 2. *Bull. t.* 107. Floret Majo. Inter segetes. *Ann.*

263. LOLIUM *perenne*, spica mutica ; spiculis calyce longioribus ; flosculis lanceolatis. Fl. Aprili, Majo. *Per.*

Digitized by Google

264. Lonicera *Caprifolium*, floribus ringentibus verticillatis, terminalibus; foliis glabris, summis connato-perfoliatis, inferioribus petiolatis, tantum connatis. *Lam. ill. t.* 150. *f.* 1. Periclimeno *Matt. p.* 1025. Flores extus purpurascentes, intus luteo-albi. Aprili. *Frut.*

265. Lotus *tetragonolobus (Qrempùc)*, leguminibus solitariis, membranaceo-quadrangulis; bracteis ovatis; caulibus procumbentibus, folio intermedio subdentato. *Sabb. hort.* 7. *t.* 33. Flores rubri. Inter segetes. *Ann.*

266. Lotus *ornithopodioides*, leguminibus subternatis, arcuatis, compressis; caulibus diffusis. *Bauh. hist.* 2. *p.* 358. Flores lutei. Martio. *Ann.*

267. Lotus *corniculatus*, capitulis depressis; caulibus decumbentibus; leguminibus cylindricis, patentibus. Flores lutei, vexillo venis purpurascentibus notato. Aprili. *Ann.*

268. Lycium *europæum (Jawseg)*, spinosum, foliis obliquis, ramis flexuosis, teretibus. *Mich. t.* 105. *f.* 1. Flores albo-purpurascentes. Martio. *Frut.*

269. Lygeum *Spartum (Halfa)*, *Lam. ill. t.* 39. *Clus. hist.* 2. *f.* 2. Floret Junio. In regione *Bahrìæ*. *Perenn*: Flores omnium graminum maximi.

270. Lythrum *hyssopifolium*, foliis alternis, linearilanceolatis, floribus axillaribus solitariis hexandris: *J. Bauh. hist.* 3. *p.* 792. Flores purpurei exigui. Majo. In inundatis. *Ann.*

271. Malva *sylvestris* (*Hobbeyza*), caule erecto ramoso, foliis alternis, 5-7-lobis obtusis, pedunculis, petiolisque pilosis. *Bull. t.* 225. *Black. t.* 22. Flores rubro-violacei. Aprili. *Perenn.*

272. Malva *rotundifolia* (*Hobbeyza werqha mdawwar*), caule prostrato, foliis alternis cordato-orbiculatis, obsolete 5-lobis, pedunculis fructigeris declinatis. *Bull. t.* 161. Flores albidi. Aprili. *Ann.*

Digitized by Google

273. MARRUBIUM *vulgare* (*Marrubìa*), foliis ovatis, rugosis, crenatis, dentibus calycinis setaceis, subuncinatis. *Bull. t.* 165. *Black. t.* 479. Flores albi parvi. Majo. *Perenn.*

274. MARRUBIUM *Pseudo-dictamnus*, calycum limbis planis villosis ; foliis cordatis, concavis ; caule fruticoso. *Sabb. hort.* 3. *t.* 47. Floret Augusto. *Frut.*

275. MATRICARIA *Chamomilla*, foliis glabris pinnatis ; foliolis linearibus integris laciniatisque, radio patente, squamis calycinis dilatatis. *Black. t.* 298. Flores albi, disco luteo. Majo. *Ann.*

276. MELIA *Azederach* (*Lilà*), foliis impari-bipinnatis. *Lam. ill. t.* 352. Floret Majo, ubique comunis. *Arb.* Pulpa fructus venenata est.

277. MELISSA *cretica* (*Qammilta*), incana, foliis subintegerrimis ; pedunculis dichotomis axillaribus, in racemos terminales digestis. Calamintha folio, & flore parvo incana. *J. Bauh. hist.* 3. *p.* 230. Floret per totam æstatem. *Perenn.*

278. MELISSA *officinalis*, verticillis dimidiatis, corollæ galea emarginata, lobo medio labii integro obtuso, foliis ovatis acutis crenatis, pilosis. *Black. t.* 27. *Sabb. hort.* 3. *t.* 61. Flores albi. Majo. *Perenn.*

279. MENTHA *Pulegium* (*Pleyyu*), floribus verticillatis, foliis ovatis, caule prostrato, pedicillis calycibusque undique tomentosis, dentibus ciliatis. *Lam. ill. t.* 503. *f.* 2. *Black. t.* 302. Floret Junio. *Perenn.*

280. MERCURIALIS *annua* (*Burikba*), caule brachiato, foliis glabris, floribus racemosis, radice fibrosa. *Bull. t.* 159. *Black. t.* 162. Floret Februario. *Ann.*

281. MUSA *sapientum* (*Banana*), floribus hermaphroditis ut plurimum pentandris, rarissime hexandris, in verticillos dimidiatos, supra spadicem nutantem dispositis, primis persistentibus, ultimis deciduis. *Nob:* Floret Junio. *Perenn.* Hospitatur in hortis sub dio.

Digitized by Google

INDEX GENERUM PLANTARUM

juxta sexuale LINNÆI *systema dispositus.*

CLASSIS I. MONANDRIA
Ordo *Monogynia*
Canna
CLASSIS II. DIANDRIA
Ordo *Monogynia*
Jasminum
Ordo *Digynia*
Anthoxanthum
Bromus 78.
CLASSIS III. TRIANDRIA
Ordo *Monogynia*
Crocus
Iris
Gladiolus
Ixia
Cyperus
Lygeum
Juncus 241.
Ordo *Digynia*
Alopecurus
Lagurus
Briza
Festuca
Bromus
Avena
Arundo
Hordeum
Lolium
Cynosurus

CLASSIS IV. TETRANDRIA
Ordo *Monogynia*
Galium
Cardamine 92.
Ordo *Digynia*
Hypecoum
CLASSIS V. PENTANDRIA
Ordo *Monogynia*
Cerinthe
Echium
Heliotropium
Lithospermum
Borago
Cynoglossum
Anchusa
Anagallis
Convolvulus
Hyosciamus
Chironia
Ipomæa
Capsicum
Lycium
Campanula
Lonicera
Impatiens
Hedera
Celosia
Illecebrum
Musa

Digitized by Google

Ordo *Digynia*
Cuscuta
Asclepias
Cressa
Chenopodium
Beta
Herniaria
Gomphrena
Eryngium
Caucalis
Daucus
Ammi
Bupleurum
Cuminum
Ferula
Crithmum
Coriandrum
Chærophyllum
Anethum
Apium
Ordo *Trigynia*
Alsine
Arenaria
Ordo *Pentagynia*
Linum

Classis VI. Hexandria
Frankenia
Allium
Aloë
Hyacinthus
Asphodelus
Asparagus
Lilium
Juncus
Ordo *Trigynia*
Colchicum

Classis VIII. Octandria
Ordo *Monogynia*
Epilobium
Chlora
Erica

Classis IX. Enneandria
Ordo *Monogynia*
Laurus

Classis X. Decandria
Ordo *Monogynia*
Melia
Fagonia
Arbutus
Ordo *Digynia*
Dianthus
Ordo *Trigynia*
Arenaria
Cucubalus
Ordo *Pentagynia*
Cotyledon
Cerastium

Classis XI. Dodecandria
Ordo *Monogynia*
Lythrum
Ordo *Trigynia*
Euphorbia

Classis XII. Icosandria
Ordo *Monogynia*
Cactus
Amygdalus
Ordo *Polyginia*
Fragaria

Classis XIII. Polyandria
Ordo *Monogynia*
Chelidonium
Capparis

Digitized by Google

Ordo *Trigynia*
Delphinium
Ordo *Polyginia*
Clematis
Anemone
Adonis

Classis XIV. Didynamia
Ordo *Gymnospermia*
Glecoma
Lavandula
Mentha
Ajuga
Lamium
Ballota
Marrubium
Melissa
Ordo *Angiospermia*
Aloysia
Acanthus
Euphrasia
Celsia
Antirrhinum

Clas. XV. Tetradynamia
Ordo *Siliculosæ*
Alyssum
Lepidium
Biscutella
Ordo *Siliquosæ*
Erysimum
Cheiranthus
Brassica
Cardamine

Cl. XVI. Monadelphia
Ordo *Pentandria*
Erodium
Ordo *Decandria*
Geranium
Ordo *Polyandria*
Malva
Lavatera
Althæa
Gossypium

Clas. XVII. Diadelphia
Ordo *Hexandria*
Fumaria
Ordo *Decandria*
Anthyllis
Ervum
Astragalus
Hedisarum
Hyppocrepis
Lathyrus
Coronilla
Indigofera
Cicer
Lotus

C. XVIII. Polyadelphia
Ordo *Icosandria*
Citrus
Ordo *Polyandria*
Hypericum

Classis XIX. Syngenesia
Ordo *Æqualis*
(Flosculi omnes hermaphroditi)
Geropogon
Cichorium
Hypochæris
Leontodon
Lactuca
Hyoseris
Helminthia
Carthamus

Digitized by Google

Cynara
Carduus
Ordo *Superflua*
(*Flosc. disci hermaphr. radii fœm.*)
Artemisia
Gnaphalium
Bellis
Chrysanthemum
Matricaria
Inula
Erigeron
Cineraria
Anthemis
Buphtalmum
Ordo *Frustranea*
(*Flosc. disci fertiles, radii steriles*)
Centaurea
Helianthus
Ordo *Necessaria*
(*Flosc. fœm. sive radii soli fertiles*)
Calendula

Classis XX. Gynandria
Ordo *Polyandria*
Arum

Classis XXI. Monoecia
Ordo *Monandria*
Cynomorium
Ordo *Diandria*
Lemna
Ordo *Triandria*
Coix
Ordo *Tetrandria*
Buxus
Ordo *Pentandria*
Ambrosia
Amaranthus
Ordo *Polyandria*
(5)
Juglans
Corylus
Ordo *Monadelphia*
Cupressus
Croton
Cucumis
Cucurbita
Ordo *Gynandria*
Andrachne

Classis XXII. Dioecia
Ordo *Pentandria*
Cannabis
Ordo *Octandria*
Laurus 254.
Ordo *Enneandria*
Mercurialis
Ordo *Monadelphia*
Juniperus

Clas. XXIII. Polygamia
Ordo *Monoecia*
Holcus
Ægilops
Andropogon
Atriplex
Ordo *Dioecia*
Fraxinus
Ordo *Trioecia*
Ceratonia
Ficus

Cl. XXIV. Cryptogamia
Ordo *Equisetaceae*
Equisetum
Ordo *Filices*
Adiantum
Ordo *Fungi*
Agaricus

Digitized by Google

INDEX

NOMINUM MELITENSIUM TRIVIALIUMQUE.

A

Altèa . . . . . No. 21
Alwìza . . . . . „ 18

B

Banana . . . . . „ 281
Basal . . . . . „ 9
Baytar ta l'Indya „ 83
Bebùna . . . . . „ 38
Bellùs . . . . . „ 98
Bergamott . . . „ 128
Berqùq . . . . . „ 53
Besbies . . . . . „ 36
Berwieq . . . . „ 63
Betravi . . . . . „ 70
Bettìh . . . . . „ 151
Brankorsina . . „ 1
Bsima . . . . . „ 182
Bumneyher . . . „ 138
Bunexxief . . . „ 221
Burikba . . . . „ 280
Busieq . . . . . „ 133
Bùx . . . . . „ 82
Bzàr . . . . . „ 90

C [cim]

Centawrya . . . „ 118
Cetràt . . . . . „ 128
Cicri . . . . . „ 122
Cikuta . . . . . „ 134
Cikweyra . . . . „ 123
Cipress . . . . . „ 156
Coplays . . . . „ 15

D [dalet]

Dakra . . . . . No. 26
Demb el fenek . „ 247
Demb el Ziemel „ 173
Dixiplina . . . . „ 24
Dohhanet l'Ard. „ 198
Dokkàr . . . . . „ 194
Dollieȝ . . . . . „ 153

E

Edera terrestri . „ 204
Endivya . . . . „ 124
Erbabyanka . . „ 55
Eruka . . . . . „ 76

F

Fatata . . . . . „ 37
Fedloqqom . . . „ 73
Ferla . . . . . „ 192
Fexfiex . . . . . „ 226
Foqqieȝ . . . . . „ 6
Frawli . . . . . „ 195
Fraxnu . . . . . „ 197

G [gim]

Gellewz . . . . . „ 142
Gemmùȝa . . . . „ 184
Gesmìn . . . . . „ 229
Gewz . . . . . „ 240
Gilyu . . . . . „ 258
Gizi . . . . . „ 109
Gummàr . . . . „ 108
Gyacint . . . . . „ 222

Digitized by Google

H [het]

Habbirxa . . . . No. 257
Habb el qamh. . . „ 203
Habb ʒazìz . . . „ 163
Hafùr. . . . . . „ 65
Halfa . . . . . „ 269
Hannewìa . . . „ 1
Harira . . . . . „ 29
Harxaya . . . . „ 200
Harrùb . . . . . „ 105
Hass . . . . . „ 244
Hatar ta S. Gus. „ 20
Hawh . . . . . „ 28
Hobbeyza. . . 251. 271
Horfox . . . . . „ 94
Hyàr . . . . . „ 150

K [kef]

Kamomilla . . . „ 275
Kampanella . . „ 237
Kappàr . . . . . „ 89
Karfùs . . . . . „ 48
Kemmùn . . . . „ 155
Kettien . . . . . „ 259
Kokku. . . . . . „ 87
Korràt . . . . . „ 12
Kosbor . . . . . „ 137
Kromb. . . . . . „ 74
Kromb el bahar. „ 126
Kusksùa. . . . . „ 216

L

Larìng . . . . . „ 129
Lavanda . . . . „ 252
Leblieb . . . . . „ 135
Lellùx. . . . . . „ 120
Lewz . . . . . „ 27

L

Lilà . . . . . No. 276
Liedna . . . . . „ 209
Lsien el fart . . „ 31
Lsien el kelb . . „ 159
Lumi . . . . . „ 128

M

Mammazeyza . „ 223
Melissa . . . . . „ 278
Marʒerita. . . . „ 67
Marrubìa, . . . „ 273
Mentna . . . . . „ 25

N

Nevew. . . . . . „ 75
Nettiena. . . . . „ 116
Nìr . . . . . „ 233

P

Pleyyu . . . . . „ 279
Porvlina . . . . „ 249
Piedalwett . . . „ 165

Q [qof]

Qammilta . . . . „ 277
Qanfuda . . . . „ 125
Qanneb . . . . . „ 88
Qaqocc . . . . . „ 158
Qarabocc . . . . „ 219
Qaraʒ 152. 154
Qarn el mosza . „ 225
Qasab . . . . . „ 60
Qasqayza . . . . „ 149
Qoton . . . . . „ 207
Qrempùc . . . . „ 265
Qronfol . . . . . „ 168

R

Rand . . . . . „ 254

Digitized by Google

S

Sabbara . . . . . No. 16
Selq . . . . . „ 69
Sfonnarìa . . . . „ 164
Sieq el hamiema „ 166
Sigret el harìr . „ 61
Sigret el kalli. . „ 144
Silla. . . . . . „ 211
Simàr . . . . . „ 241
Soffeyrà . . . . . „ 85
Sokrana . . . . . „ 262
Sombor . . . . . „ 252
Sorfolya. . . . . „ 107
Sozda . . . . . „ 162
Spika . . . . . „ 252
Spràg . . . . . „ 62

T

Tè falts . . . . . „ 115
Tenzùd . . . . . „ 187
Tewm 8. 10
Tin . . . . . „ 194
Tolliera . . . . . „ 234
Torsìn. . . . . . „ 49
Torsìn el bìr . . „ 3
Trong . . . . . „ 127
Tsannàr. . . . . „ 158
Tornesòl. . . . . „ 148

U

Ubriazola . . . . „ 50

V

Vaynilya . . . . No. 214

W [waw]

Ward el hena . . „ 232
Ward el xemx . . „ 212

X [xin]

Xantkura . . . . „ 7
Xerbett . . . . . „ 235
Xewwekìa. . . . . „ 2
Xibt . . . . . „ 35
Xkomp . . . . . „ 128
Xzìr . . . . . „ 220

Z [zayn]

Zazfràn . . . . . „ 147
Zazziesa. . . . . . „ 175
Zerriset el qamel „ 167
Zofsfa. . . . . . „ 180
Zokret Lazguza. „ 143
Zwien . . . . . „ 193

Z [zinel]

Zarni . . . . . „ 56

3 [zayn]

3ads . . . . . „ 179
3allet el serdùk . „ 4
3arzàr. . . . . . „ 242
3awseg . . . . . „ 268
3erq el generàl . „ 160
3obbeyra . . . . „ 114
3orzàs . . . . . „ 57
3osfor . . . . . „ 95

FINIS FASCICULI PRIMI.

		Errata	Corrige
Pag. 6.	No. 50.	*Ubriagola*	*Ubriazola*
„ 23.	„ 215.	HELMINTIA	HELMINTHIA
„ 24.	„ 227.	*Ægiptium*	*Ægyptium*

Cætera benevolus Lector emendet.

Digitized by Google

Digitized by Google



Digitized by Google